6 Que faut il surveiller pendant le traitement par TERBINAFINE ?

En cas de survenue de :

- Baisse de l'appétit, douleur abdominales persistantes, nausées, vomissements, pleurs anomaux, fatigue inhabituelle
- Urines foncées, selles décolorées, coloration jaune de la peau
- Fièvre, angine, saignement notamment des gencives
- Éruption cutanée ou rougeur

Contactez rapidement votre médecin !

Terbinafine
Comprimés de 250 mg

Cette fiche appartient à :

.....

Vous avez des questions ?

Vous pouvez consulter votre médecin traitant, votre pédiatre, votre pharmacien.

Cette fiche reprend les informations essentielles mais n'exclut pas la prise de connaissance de la notice du médicament.

1 À quoi sert la terbinafine ?

Ce médicament permet de détruire les champignons qui ont infecté ta peau et tes cheveux.

2 Quand et comment prendre le médicament ?



SOIT : tu l'avales avec un verre d'eau

SOIT : tu broies le comprimé. Si tu décides de le broyer, il faut **prendre tout de suite** le médicament.
Tu peux le mélanger avec une cuillère de compote ou de yaourt, **mais pas dans l'eau !!**

Poids : ..... kg Dose prescrite : ..... mg

☐ Prendre le comprimé entier (250 mg)

☐ Couper le comprimé en 2 et prendre la moitié (125 mg)

☐ Couper le comprimé en 4 et prendre ¼ (62,5 mg)

1 fois par jour, au même moment, **avec un repas.**

3 Comment conserver la terbinafine ?

Ce médicament se conserve à température ambiante, dans son emballage, jusqu'à sa date de péremption.

4 Que faire en cas d'oubli d'une dose ?

Ne pas doubler la dose !

Il ne faut pas reprendre la dose oubliée, tu continues normalement ton traitement.

5 Quelles autres précautions prendre pendant mon traitement ?

- Bien mettre la crème en traitement local
- Coupe de cheveux courts
- Laver les draps, serviettes, … à 60°C
- **Un bilan hépatique pourra être demandé avant et éventuellement au cours du traitement (non systématique)**
- Prévenir mon médecin/mon pharmacien que je prends ce médicament pour éviter des interactions avec un autre traitement !

6 Que faut-il surveiller pendant le traitement par ITRACONAZOLE ?

En cas de survenue de

- Baisse de l'appétit, douleur abdominales persistantes, nausées, vomissements, pleurs anomaux, fatigue inhabituelle
- Urines foncées, selles décolorées, coloration jaune de la peau

Contactez rapidement votre médecin !

Vous avez des questions ?

Vous pouvez consulter votre médecin traitant, votre pédiatre, votre pharmacien.

Itraconazole
Gélule de 100 mg

Document mis à jour en 2024 suite à la dé-commercialisation de l'itraconazole solution buvable

Cette fiche appartient à :

.....

Cette fiche reprend les informations essentielles mais n'exclut pas la prise de connaissance de la notice du médicament.

1 À quoi sert l'itraconazole ?

Ce médicament permet de détruire les champignons qui ont infecté ta peau et tes cheveux.

2 Comment prendre le médicament ?

Tu l'avales avec un verre d'eau.
Il ne faut pas ouvrir la gélule.

3 Quand prendre le médicament ?

1 fois par jour, au même moment,
à distance des repas.
Ne mange pas pendant **au moins 1 h** après la prise du médicament.

4 Comment conserver l'itraconazole ?

Ce médicament se conserve à température ambiante, dans son emballage, jusqu'à sa date de péremption.

5 Que faire en cas d'oubli d'une dose ?

Ne pas doubler la dose !

Il ne faut pas reprendre la dose oubliée, tu continues normalement ton traitement le lendemain.

6 Quelles autres précautions prendre pendant mon traitement ?

- Bien mettre la crème en traitement local
- Coupe de cheveux courts
- Laver les draps, serviettes, … à 60°C
- **Un bilan hépatique pourra être demandé avant et éventuellement au cours du traitement (non systématique)**

- **Prévenir mon médecin/mon pharmacien que je prends ce médicament pour éviter des interactions avec un autre traitement !**

Document mis à jour en 2024 suite à la dé-commercialisation de l'itraconazole solution buvable